


# タニザワの保護帽

## 凡例

- Ⓚ 国検 国家検定合格品
  - Ⓚ 飛 国家規格による飛来落下物用保護帽
  - Ⓚ 飛 墜 墜落時用兼用の保護帽
  - Ⓚ 電 国家規格による絶縁用保護帽
  - Ⓚ H 炉前用保護帽
  - Ⓚ X バックバンドなし
- }としてご使用の際は、その旨必ずご指定下さい。

## 型式の表示方法

- 例えば ST#118-CP は下記の内容を表します。
- ST# は帽体の表示
- C は内装の表示、(他に D.E. の内装があります)
- P は連結リベットがプラスチック、(他に金属リベットは M で表示します)



※都合により変更することがあります。  
※色見本は大体の色です、くわしくはお問い合わせ下さい。表記以外の色もできます。

<p>ST#118 <span style="float: right;">Ⓚ 国検</span></p> <p>○M鉄 ○P鉄</p> <p>MP型：ガラス繊維ポリエステル製(FRP)</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p>Ⓚ C(P・M) D(P・M) E(P・M) H(M) X</p> <p>Ⓚ 飛 墜</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <table border="1"> <tr> <td>黄</td> <td>クリーム</td> <td>白</td> <td>緑</td> <td>オレンジ</td> </tr> <tr> <td>ブルー</td> <td>グレー</td> <td colspan="3">その他</td> </tr> </table> </div> </div> <p>よく使われる職種 もっとも一般的</p>	黄	クリーム	白	緑	オレンジ	ブルー	グレー	その他			<p>ST#150 <span style="float: right;">Ⓚ 国検</span></p> <p>○M鉄</p> <p>特大頭用(610~640ミリ)：ガラス繊維ポリエステル製(FRP)</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p>Ⓚ - X</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <table border="1"> <tr> <td>黄</td> <td>クリーム</td> <td>白</td> </tr> </table> </div> </div> <p>よく使われる職種 頭の大きい人に</p>	黄	クリーム	白	
黄	クリーム	白	緑	オレンジ											
ブルー	グレー	その他													
黄	クリーム	白													
<p>ST#128 <span style="float: right;">Ⓚ 国検</span></p> <p>○M鉄</p> <p>MP小型：ガラス繊維ポリエステル製(FRP)</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p>Ⓚ - C(M)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <table border="1"> <tr> <td>黄</td> <td>クリーム</td> <td>白</td> <td>緑</td> </tr> </table> </div> </div> <p>よく使われる職種 建設 業</p>	黄	クリーム	白	緑	<p>ST#140 <span style="float: right;">Ⓚ 国検</span></p> <p>Ⓚ 電</p> <p>MP型ポリカーボネート製</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p>Ⓚ - E</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <table border="1"> <tr> <td>黄</td> <td>クリーム</td> <td>白</td> <td>緑</td> <td>オレンジ</td> </tr> <tr> <td>ブルー</td> <td>グレー</td> <td colspan="3">その他</td> </tr> </table> </div> </div> <p>よく使われる職種 電力・造船・建設</p>	黄	クリーム	白	緑	オレンジ	ブルー	グレー	その他		
黄	クリーム	白	緑												
黄	クリーム	白	緑	オレンジ											
ブルー	グレー	その他													
<p>ST#146 <span style="float: right;">PAT. P Ⓚ 国検</span></p> <p>Ⓚ 電</p> <p>MP型：ポリエチレン製</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p>Ⓚ - E</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <table border="1"> <tr> <td>黄</td> <td>クリーム</td> <td>白</td> </tr> </table> </div> </div> <p>よく使われる職種 建設・工場・電力</p>	黄	クリーム	白	<p>ST#148 <span style="float: right;">PAT. P Ⓚ 国検</span></p> <p>Ⓚ 電</p> <p>MP型：ポリエチレン製</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p>Ⓚ C D X</p> <p>Ⓚ 飛 墜</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <table border="1"> <tr> <td>黄</td> <td>クリーム</td> <td>白</td> <td>緑</td> <td>オレンジ</td> </tr> <tr> <td>ブルー</td> <td>グレー</td> <td colspan="3">その他</td> </tr> </table> </div> </div> <p>よく使われる職種 建設・電力</p>	黄	クリーム	白	緑	オレンジ	ブルー	グレー	その他			
黄	クリーム	白													
黄	クリーム	白	緑	オレンジ											
ブルー	グレー	その他													
<p>ST#112 <span style="float: right;">Ⓚ 国検</span></p> <p>○P鉄</p> <p>鉋山用(ランプホルダー付き)：ガラス繊維ポリエステル製(FRP)</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p>Ⓚ - C(P)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <table border="1"> <tr> <td>黄</td> <td>クリーム</td> <td>白</td> <td>その他</td> </tr> </table> </div> </div> <p>よく使われる職種 鉋 山</p>	黄	クリーム	白	その他	<p>ST#133 <span style="float: right;">PAT. Ⓚ 国検</span></p> <p>○P鉄</p> <p>メガネ付鉋山帽</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p>Ⓚ - D(P)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <table border="1"> <tr> <td>黄</td> <td>クリーム</td> <td>白</td> <td>その他</td> </tr> </table> </div> </div> <p>よく使われる職種 鉋 山</p>	黄	クリーム	白	その他						
黄	クリーム	白	その他												
黄	クリーム	白	その他												

●国家検定制度 昭和52・1・1より施行  
「法」で着用を義務付けられている職場で用いる保護帽については、検定外品の製造が出来なくなった。

ST#114

国検



飛 { C(P・M)  
E(P・M)  
X  
飛 塗

よく使われる職種  
工場・オペレーター

黄	クリーム	白	緑	その他
---	------	---	---	-----

○M鉄  
○P鉄

野球帽型(ツバ長40ミリ)：ガラス繊維ポリエステル製(FRP)

ST#115

国検



飛-C(P・M)

よく使われる職種  
荷役・工場

黄	クリーム	白	緑	その他
---	------	---	---	-----

○M鉄  
○P鉄

野球帽型(ツバ長50ミリ)：ガラス繊維ポリエステル製(FRP)

ST#154

国検



飛-E(P・M)  
飛 塗

よく使われる職種  
荷役・工場

黄	クリーム	白
---	------	---

○M鉄  
○P鉄

野球帽型の大型：ガラス繊維ポリエステル製(FRP)

ST#136

国検



飛 { D(P)  
X

よく使われる職種  
運

ブルー
-----

○P鉄

JAL型：ガラス繊維ポリエステル製(FRP)

ST#103

国検



飛-D(P)  
飛 塗

よく使われる職種  
造船・鉄道

黄	その他
---	-----

○P鉄

全周つば付き型：ガラス繊維ポリエステル製(FRP)

ST#113

国検



飛 { C(P・M)  
D(M)  
E(P・M)

よく使われる職種  
土木

黄	クリーム	白	緑	その他
---	------	---	---	-----

○M鉄  
○P鉄

全周つば付き型：ガラス繊維ポリエステル製(FRP)

ST#117

国検



飛-C

よく使われる職種  
土木

黄	クリーム	白	緑
---	------	---	---

全周つば付き型：アルミ合金製

ST#129

国検



飛 { C(P)  
X

よく使われる職種  
溶接

黄	クリーム	白
---	------	---

○P鉄

溶接用：ガラス繊維ポリエステル製(FRP)

ST#119

国検



飛 { C(P・M)  
E(P・M)

よく使われる職種  
建築・林業

黄	クリーム	白	緑	その他
---	------	---	---	-----

○M鉄  
○P鉄

前ひさし型：ガラス繊維ポリエステル製(FRP)

ST#135

国検



飛 { C(M)  
E(P・M)  
H(M)

よく使われる職種  
製鉄・工場

黄	クリーム	白	その他
---	------	---	-----

○M鉄  
○P鉄

前ひさし型：ガラス繊維ポリエステル製(FRP)

検定品は、信頼できるタニザワの保護帽で!!

ST# 123

国検



○M鉄  
 ○P鉄

◎ (飛) C(P・M)  
 D(P・M)  
 E(P・M)  
 X  
 ◎ (壁)

よく使われる職種  
 造船・製鉄・運輸

黄	クリーム	白	緑	その他
---	------	---	---	-----

前ひさし型：ガラス繊維ポリエステル製(FRP)

ST# 124

国検



○M鉄  
 ○P鉄


◎ (飛) C(P・M)  
 D(M)  
 E(M)  
 X  
 ◎ (壁)

よく使われる職種  
 運輸・工場

黄	クリーム	白	緑
---	------	---	---

前ひさし型：ガラス繊維ポリエステル製(FRP)

ST# 145



軽作業用：バンブキャップ重量約200g：ポリエチレン製

ST# 127



乗車用

防寒たれ

防火たれ(小)


防火たれ(大)

日よけ




**あごひも** ●タニザワのあごひもはお客様の長年の希望をすべて満たしています。

ビニールテープ



PIIW型 11ミリ幅：両端ホック  
 PI5型 15ミリ幅：両端ホック


ナイロンテープ



NI1型 11ミリ幅：両端ホック  
 NI5型 15ミリ幅：両端ホック

グリーン  
 スポット付き

親子式












手結び式  
 パイプ式

■あごひもの材質は規格2条により合成樹脂、合成繊維、綿に制限されています。

■下にぶら下げるのは危険です。そういう構造の時は、ご面倒でも締めてから先をたくし上げて、あごの所にはさんで下さい。  
 ■ホックを使うと、帽子が何かにひっぱられた時、ホックがはずれ、帽子が頭からはずれて安全です。


# 保護帽の内装

タニザワの内装は新規格を網羅しています!!

<p><b>C型</b></p>  <p>ハンモック：合繊テープ 頂部：樹脂製台座付き PAT. P</p>	<p><b>E型</b></p>  <p>プラスチック一体型</p>	<p><b>D型</b></p>  <p>ハンモック：樹脂製 頂部：合繊テープ PAT. P</p>
<p><b>Z型</b></p>  <p>発泡スチロール</p>  <p>飛来落下物用と墜落時兼用の内装 帽体内側全面に発泡スチロール貼り付け</p>	<p><b>X型</b></p>   <p>ヘッドバンドにバックバンドのないもの</p>	<p><b>H型</b></p>   <p>M鉄 ステンレス鋼</p> <p>炉前用：掛具、ハンモックなどに 溶けない材料を使用</p>



■その他用途に応じ、特殊な内装が用意されています。ご照会下さい。

## ヘルラック ST#820 ヘルラック(保護帽整理棚)



軽くて丈夫なABS製。取付け容易。(取付金具込み) 清潔。一組(6ヶ分)で1.5kg

こん包した状態



使用状況

●2ヶ掛けご希望の際は、お申し付け下さい。



産業安全保護具一式製造販売  
**株式会社 谷沢製作所**

本社 東京都中央区銀座5-11-4 ☎03(543)9051

### 営業品目

保護帽・安全帯・安全ネット・仮設用具・風管・送風機・防熱素材カイノール・スクリーン・保安灯・作業環境測定器  
マスク・呼吸器・目と耳の保護具・衣服と手足の保護具・タンカ・標識・道路工事機材・その他産業安全保護具一式

代理店 全国各地

営業所 札幌・苫小牧・大館・盛岡・仙台・郡山・東京・千葉・横浜・名古屋・大阪・神戸・高松・倉敷・広島・北九州・福岡  
工場 札幌・仙台・茨城・埼玉・東京・名古屋・大阪・高松・広島・福岡

代理店 (最寄り営業所)