

タニザワの保護帽

わが国の保護帽は、昭和7年、初めてタニザワの手で作られました。

以来、今日まで50年、作った数は2千万個以上にもなります。品質の向上と、快適な使い心地を求めて、日夜、研究を続けております。

ご採用には、全国の代理店と加工網をご利用下さい。



産業安全保護具一式製造販売
株式会社 谷沢製作所

〒104 東京都中央区銀座5-11-4 ☎03(543)9166

営業品目

保護帽・安全帯・安全ネット・仮設用具・風管・送風機・防熱素材カイノール・スクリーン・保安灯・作業環境測定機器
マスク・呼吸器・目と耳の保護具・衣服と手と足の保護具・タンカ・標識・道路工事機材・その他の安全保護具一式

代理店 全国各地

営業所 札幌・苫小牧・大館・盛岡・仙台・郡山・東京・千葉・横浜・名古屋・大阪・神戸・高松・倉敷・広島・北九州・福岡

工場 札幌・仙台・茨城・埼玉・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡、その他営業所付設の加工所

代理店(最寄り営業所)

■写真(1~4ページ)と見くらべて最適のものをお選び下さい。

■内装・あごひもは(5ページ)をご覧ください。

国家検定品リスト

帽体材質	帽体の型	型 式							X	帽 体 色							よく使われる 職 種	特 長	型 番										
		○は飛来落下物用。ツは墜落時用 ◎は、○、ツ、兼用のものがあるもの ◎は、内部空気の流通対策をしてあるもの								黄	クリーム	白	緑	オレンジ	ブルー	グレー				その他									
		C	D	E	F	G	H																						
	内装 リベット	P	M	P	M	P	M	M	P	M	M																		
F																													
R																													
P																													
軽合金																													
P																													
G																													
P																													
E																													

※142-Eは兼用のみ。

※都合により変更することがあります。

※色見本は大体の色です、くわしくはお問い合わせ下さい。

上記以外の色もできます。

凡例

Ⓣ 国家規格による絶縁用保護帽として合格したもの
絶縁用保護帽としてご使用する場合はその旨必ずご指定
下さい。

ⓓ 炉前用保護帽

ⓧ バックバンドなし

ⓕ ハンモックテープ使用

ⓖ ハンモックテープ使用

5ページ参照


型式の表示方法

●例えばST#118-CPは下記の内容を表します。

ST#118は帽体の表示

Cは内装の表示、(他にD.E.F.G.H.HG.の内装があります。)

Pは連結リベットがプラスチック、(他に金属リベットはMで表示します。)



検定品は、信頼できるタニザワの保護帽で!!

ST#114



○M鉄
○P鉄

野球帽型(ツバ長40ミリ): ガラス繊維ポリエステル製(FRP)

ST#115



○M鉄

野球帽型(ツバ長50ミリ): ガラス繊維ポリエステル製(FRP)

ST#154



○M鉄
○P鉄

野球帽型の大型: ガラス繊維ポリエステル製(FRP)

ST#164



Ⓜあり

野球帽型: ポリエチレン製

ST#123



○M鉄
○P鉄

前ひさし型: ガラス繊維ポリエステル製(FRP)

ST#124



○M鉄

前ひさし型: ガラス繊維ポリエステル製(FRP)

ST#135



○M鉄
○P鉄

前ひさし型: ガラス繊維ポリエステル製(FRP)

ST#119



○M鉄
○P鉄

前ひさし型: ガラス繊維ポリエステル製(FRP)

ST#136



○P鉄

JAL型: ガラス繊維ポリエステル製(FRP)


ST#137



○P鉄

ANA型: ガラス繊維ポリエステル製(FRP)

ST#129



○P鉄

上の形で検定取得済み

溶接用：ガラス繊維ポリエステル製(FRP)

ST#145



軽作業用：バンブキャップ重量約200g：ポリエチレン製

ST#164-S



ST#127



乗車用

防寒たれ



防火たれ(大)



日よけ

ビニール



メッシュ


ST#631



ST#351



ST#3501




溶接面受金具

ST#2001





マスクハンガー

ヘルラック ST#820 ヘルラック (保護帽整理棚)



軽くて丈夫なプラスチック製
取付け容易、(取付金具込み)
清潔。一組(6ヶ分)で1.5kg



使用状況

● 2ヶ掛け専用もあります。

ST#118



○M鉄
○P鉄

MP型：ガラス繊維ポリエステル製(FRP)

ST#150



特大頭用(610~640ミリ)：ガラス繊維ポリエステル製(FRP)

ST#128



○M鉄

MP小型：ガラス繊維ポリエステル製(FRP) PAT.P

ST#140
142



MP型：ポリカーボネート製 (電)あり

ST#146



MP型：ポリエチレン製 (電)あり

ST#147
160(特大頭用)



MP型：ポリエチレン製 (電)あり PAT.P

ST#112



○P鉄

鉱山用(ランプホルダー付き)：ガラス繊維ポリエステル製(FRP)

ST#133



メガネの出入りする保護帽 PAT.

全周つば付き型

ST#103



ST#113



○M鉄
○P鉄

ガラス繊維ポリエステル製(FRP)

ST#117



ガラス繊維ポリエステル製(FRP)




アルミ合金製

保護帽の内装

1 ページのリストと見くらべて、ご希望品をお選び下さい。

G型




PAT.P.

新製品

ハンモック：合繊テープ
頂部：合繊テープ
バックバンド付き

※頂部の環部は、接目なしで、品質安定に大いに寄与


H型



炉前用内装


掛具、ハンモックなどに熱に溶けない材料を使用。

D型



ハンモック：樹脂
頂部：合繊テープ
バックバンド付き

Z型



墜落時内装


帽体内に発泡スチロール貼付け。
(内部空気の流通をよくして、夏でも中が蒸れない様にした工夫もある。)

E型



ハンモック } 樹脂
頂部 } 一体成型
バックバンド付き

F型




ハンモック：合繊テープ
頂部：合繊テープ
バックバンドなし

C型



ハンモック：合繊テープ
頂部：樹脂
バックバンド付き

X型



バックバンドなしの表示


■その他用途に応じ、特殊な内装が用意されています。ご照会下さい。

あごひも

あごひもは、はずれぬ様に！はずれる様に？

●ホックを使うと、帽子が何かにひっぱられた時、ホックがはずれ、帽子が頭からはずれて安全です。


ビニールテープ



PI1W型 11ミリ幅・両端ホック

PI5型 15ミリ幅・両端ホック

ナイロンテープ



NI1型 11ミリ幅・両端ホック

NIIE型 絶縁保護帽用

NI5型 15ミリ幅・両端ホック

グリーン スポット付き



親子式



手結び式・パイプ式・ダブルDリング式もあります。

■あごひもの材質は規格2条により合成樹脂、合成繊維、綿に制限されています。

■下にぶら下げるのは危険です。そういう構造の時は、ご面倒でも締めてから先をたくし上げて、あごの所にはさんでください。