





タニサワ式 安全バンド



日本工業規格表示工場

保安用具
専門メーカー

株式
会社

谷澤製作所


東京都中央区京橋二丁目一番地

電話 (56) 2487・8025

タニサワ式 安全吊帯

タニサワ式安全吊帯は高所から墜落するのを防ぎ、マンホール、タンク、其他高層建築場、特に狭い堅坑内を作業員が上昇したり、下降したりするのに楽であります。体も腕も足も全然自由がきき安心して作業が出来ます。

ST #504型は亜麻製であります。軽くて、しなやかで、丈夫です。バンドは胸の所と腰の所が調節が出来ます。後部にはD型金輪が取付けてあります。これに適當の太さのロープを附属して上下降します。



タニサワ式 安全吊帯


ST #504型 亜麻製 調節式
ST #505型 純綿製



タニサワ式 ST #506 牛革製
安全吊帯

ST #506型は ST #504型 ST #505型と構造は同様であります。頗る丈夫な牛皮製で胸の所で調節が出来ます。後部にD型金輪が附属してありますからこれにロープを結び付け作業をします。バンドは2吋巾のもので美鍍式になってゐます。



ST #504.505.506型は吊上げるとこの様な格好になります。



◎ タニサワ式安全吊帯に広幅の腹巻を重ねると墜落の場合シヨツクを腹巻に受けるので腸を痛めることがない。これはどの型式のばんどにも取付けることが出来ますから御希望の方は型式の番号の次にBと御指定下さい。(例へば #505-Bの様に)又は腹帯式と御指定下さい。



タニサワ式 安全バンド




S T #508 牛革製 電柱用安全バンド


S T #509-A 亜麻製 同上

#509-B 綿製 //

電柱、艦船マスト、煙突、其他高所作業には好適の安全バンドであります。附属金具はアメリカ製テスト済みです。



安全バンドを着帯して作業中の写真です。



S T #509-C


簡易な電柱用安全バンドです。胸廻りは綿製バンドD環2ヶ付、柱用には六分丸麻ロープに大型ナスカン2ヶ付、経済的に出来た一組です。

定価 1組 ¥ 2,800



タニサワ式 #512 肩ト股懸付安全吊帯 (純綿製)

この安全バンドは肩と腰と股と三ヶ所にて危険を防止する様になっておりま。Dリングは肩に付いています。




S.T. #513 腰バンド (厚織綿製)


股懸ケ式腰つなであります。

危険の場合は股と腰の両方で墜落防上しますから絶体安全であります。Dリングは左右に付いています。


タニサワ式 安全バンド




ST No 510 (イ)
純綿製 国防色



ST No. 510 (ロ)
亜麻製




ST No. 510 (ハ)
牛革製




ST No. 510 (ニ)
ゴムベルト製
耐水、強力、

註. 以上何れも #510型にはDリング
及ナスカン各1個付きます。




当社は本邦に於ける唯一の専門メーカーであります。
され多大の効果を上げております。
現在橋梁、鉄骨ビル作業、造船、鉄塔、塗装工事、ビルディング改修、鋳山、採石場などに於て、盛んに使用


◎ タニサワ式安全バンドの各種型式は




ST #511 (イ)
純綿 国防色



ST No. 511 (ロ)
亜麻製



ST No. 511 (ハ)
牛革製




ST No. 511 (ニ)
ゴムベルト製

註. ST No. 511型へ腹巻付にしてDリング
2ヶ及ナスカン1ヶ付属します。


タニサワ式 特殊安全帯



タニサワ式 ST #516
頭上釣上用安全帯



ST #515
工具差込ミ式
安全帯



ST #518
森林用安全作業帯

森林作業用に好適の腰バンドであります。この
装備具は安全のみならず軽快であります。昔は
つなを胴体に巻きつけて作業したものです
(けが)が多いので本装置を考案したものです。
腰当バンドが二重式になっていますから楽な気
持ちで座つて作業が出来ます。ロープは前から
釣り上げます。



ST # 517 腰懸ケ付
安全帯

綿ベルト製荷重のかゝる所は銅カシメと重ね
縫いにしてありますから丈夫です。

マンホール、タンク、用に適す。



ST #519
林業用安全帯

本装具は牛皮と麻繊維とで加工製作されてあり
ます。Dリングにロープを取り結び上下に昇降
出来ます。森林作業用に好適ですが井戸堀類似
の作業場に適します。御試用を願います。尙貴
方に於て特別の型式のもの御希望なれば御指示
あり次第御見積り申上ます。

タニサワ式 安全バンド及附属金具



4吋巾の広い麻ベルトに牛皮製美錠付ベルトを二重にし米国製D型環にロープを結び作業する時は頗る軽快です。

ST #520 ¥ 950





ST #521 ¥ 500

(ナスカン別)

簡易腰ばんど
小建築場、土木工事用

◎ 弊社製安全バンドには米国製金具が大部分附属しておりますから安心して御使用下さい。何れも米
国工業規格合格品です。



こと 大蔵省の中絶天龍駅（飯田線）
電氣開業株式会社によって日本一といわれ
此容量一機立方メートルの大人進路の完成
との電力が生れるというが「工事時間は三



電源開発、採石所、露天掘作業に安全ば
んど使用中

