

# タニサワ式安全バンド



日本工業規格表示工場

保安用具 株式会社 **谷澤製作所**  
専門メーカー


東京都中央区京橋二丁目一番地

電話 (56) 2487・8025


# タニサワ式 安全吊帯

タニサワ式安全吊帯は高所から墜落するのを防ぎ、マンホール、タンク、其他高層建築場、特に狭い豎坑内を作業員が上昇したり、下降したりするのに楽であります。体も腕も足も全然自由がきき安心して作業が出来ます。

ST # 504 型は亜麻製であります。軽くて、しなやかで、丈夫です。後部にはD型金輪が取付けてあり。これに適當の太きのロープを附属して上下降します。



タニサワ式 安全吊帯  
ST # 504 型 亜麻製



ST # 505 型はビニロン織テープのものを使用しております。綿織より数倍強力のものであります。


ST # 504 型麻製と同型であります。

タニサワ式 ST # 505 ビニロン製  
安全吊帯

ST # 504. 505. 506 型は吊上げるとこの様な格好になります。




◎ タニサワ式安全吊帯に広幅の腹巻を重ねると墜落の場合シヨツクを腹巻に受けるので腸を痛めることがない。これはどの型式のばんどにも取付けることが出来ますから御希望の方は型式の番号の次にBと御指定下さい。(例へば # 505-B の様に)又は腹帯式と御指定下さい。




ST # 505-B 型 ビニロン製  
ST # 504-B 型 麻製

# タニサワ式 安全バンド



安全バンドを着帯して作業中の写真です。




ST # 508 牛革製 電柱用安全バンド

ST # 509-A 亜麻製 同上

# 509-B ビニロン製

電柱、艦船マスト、煙突、其他高所作業には好適の安全バンドであります。附属金具はアメリカ製テスト済みです。




ST # 509-A 麻製電柱用バンドに使用する。(麻製)



ST # 509-C


簡易な電柱用安全バンドです。胴廻りはビニロン製バンドD環2ヶ付、柱用には麻ロープに大型ナスカン2ヶ付、経済的に出来た一組です。

定価1組 ¥ 2,800



タニサワ式 # 512 肩と股懸付安全吊帯 (ビニロン製)

この安全バンドは肩と腰と股と三ヶ所にて危険を防止する様になっており、Dリングは脊に付いています。



S. T. # 513 腰バンド (ビニロン製)

股懸ケ式腰つなであります。危険の場合は股と腰の両方で墜落防止しますから絶体安全であります。Dリングは左右に付いています。

# タニサワ式特殊安全帯



タニサワ式 ST #516  
頭上釣上用安全帯



ST # 517 台付  
安全帯

ビニロン製荷重のかゝる所は銅カシメと重ね縫いにしてありますから丈夫です。

マンホール、タンク、用に適す。



ST # 518


森林用安全作業帯

森林作業用に好適の腰バンドであります。この装備具は安全のみならず軽快であります。昔はつなを胴体に巻きつけて作業したのですが(けが)が多いので本装置を考案したものです。腰当バンドが二重式になっていますから楽な気持ちで座つて作業が出来ます。ロープは前から釣り上げます。



ST #510(イ)に5分ロープ長サ6尺取付けたものです。

1組 ￥2,000



5分径ロープ両端ナス管付(大)長サ6尺  
1本 ￥1,300




ST # 519


林業用安全帯

本装具は牛皮と麻繊維とで加工製作されてあります。Dリングにロープを取り結び上下に昇降出来ます。森林作業用に好適ですが井戸堀類の作業場に適します。御試用を願います。尚貴方に於て特別の型式のもの御希望なれば御指示あり次第御見積り申上ます。


# タニサワ式安全バンド




ST No. 510 (イ)  
ビニロン製 国防色



ST No. 510 (ロ)  
亜麻製




ST No. 510 (ハ)  
牛皮製




ST No. 510 (ニ)  
ゴムベルト製  
耐水、強力、

註. 以上何れも #510 型にはDリング  
及ナスカン各1個付きます。



ST # 522 ロープ式命綱  
1組 ¥ 2,000


◎ タニサワ式安全バンドの各種型式は  
現在橋梁、鉄骨ビル作業、造船、鉄塔、塗装工事、ビルディング改修、鉱山、採石場などに於て、盛んに使用  
され多大の効果を上げております。  
当社は本邦に於ける唯一の専門メーカーであります。




ST # 511 (イ)  
ビニロン製 国防色



ST No. 511 (ロ)  
亜麻製



ST No. 511 (ハ)  
牛皮製



ST No. 511 (ニ)  
ゴムベルト製

註. ST No. 511型は腹巻付にしてDリン  
グ2ヶ及ナスカン1ヶ附属します。

# タニサワ式 安全バンド及附属金具



4吋巾の広い麻ベルトに牛皮製美錠付ベルトを二重にしめ米国製D型環にロープを結び作業する時は頗る軽快です。

ST #520 ￥950




ST #521 ￥500


(ナスカン別)

簡易腰ばんど  
小建築場、土木工所用

◎ 弊社製安全バンドには米国製金具が大部分附属しておりますから安心して御使用下さい。何れも米国工業規格合格品です。



電源開発、採石所、露天掘作業に安全バンドを使用中



船体を使用する場合には命綱をして作業すれば足をはずしても安全です。



高層ビルディングの窓掃除には必ず安全バンドを使用して下さい。これは一例です。  
(バンド 33-1-3M改)