


安全 バンド 全命つな



株式会社 谷沢製作所


タニサワ式安全吊帶

タニサワ式安全吊帶は高所から墜落するのを防ぎ、マンホール、タンク、その他高層建築場、特に狭い堅坑内を作業員が上昇したり、下降したりするのに楽であります。体も腕も足も全然自由がきき安心して作業が出来ます。

S T #504型は亜麻製であります。軽くて、しなやかで、丈夫です。後部にはD型金輪が取付けてあり。これに適当の太さのロープを附属して上下升降します。



タニサワ式 S T #505 ビニロン製
安全吊帶



タニサワ式 安全吊帶
S T #504型 亜麻製

S T #505型はビニロン織テープのものを使用しております。綿織より数倍強力のものであります。

S T #504型麻製と同型であります。

S T #504. 505. 506型は吊上げるとこの様な格好になります。




- ◎ タニサワ式安全吊帶に広幅の腹巻を重ねると墜落の場合ショックを腹巻に受けるので腸を痛めることが少ない。これはどの型式のばんどにも取付けることが出来ますから御希望の方は型式の番号の次にBと御指定下さい。(例えば # 505-Bの様に) 又は腹帶式と御指定下さい。


S T # 505-B型 ビニロン製
S T # 504-B型 麻 製



タニサワ式安全バンド



安全ばんど着帶して作業中の写真です。




S T # 508 牛革製 電柱用安全バンド

S T # 509-A 亜麻製 同上

509-B ビニロン製 "

電柱、艦船マスト、煙突、その他高所作業には好適の安全バンドであります。附属金具はアメリカ製テスト済みです。




S T # 509-A 麻製電柱用バンドに使用する。(麻製)




S T # 509-C

簡易な電柱用安全バンドです。
胴廻りはビニロン製バンドD環2ヶ付、
柱用にはクレモナロープに大型
ナスカン2ヶ付、経済的に出来た一組です。



タニサワ式 # 512 肩と股懸付
安全吊帶 (ビニロン製)


この安全バンドは肩と腰と股と三ヶ所にて危険を防止する様になっており、Dリングは背に付いています。



タニサワ式
S T # 516
頭上釣上用安全帶

S. T. # 513 腰バンド (ビニロン製)
股懸ヶ式腰つなであります。
危険の場合は股と腰の両方で墜落防止しますから絶体安全であります。Dリングは左右に付いています。

タニサワ式安全バンド




S T No. 510 (イ)
ビニロン製 国防色



S T No. 510 (ロ)
亜 麻 製



S T # 511 (イ)
ビニロン製 国防色
100 精幅腹帶付



S T No. 511 (ロ)
亜 麻 製
100 精幅腹帶付




S T # 522 ロープ式命綱

◎

タニサワ式安全バンドの各種型式は

現在橋梁、鉄骨ビル作業、造船、鉄塔、塗装工事、ビルディング改修、鉱山、採石場などに於て、盛んに使用され多大の効果を上げております。

当社は本邦に於ける唯一の専門メーカーであります。




マンホール、タンク、用に適す。




S T # 517 台付
安全帯

ビニロン製荷重のかかる所は 銅カシメと重ね縫いにしてありますから 丈夫です。



S T # 510 (イ)
ビニロン製 バンドにクレモナロープ付
のもの


特種安全帯及器具



ST #525 (電気作業用)


柱上作業にはこの安全帯が一番好評を頂いております。

本器は特殊安全帯の標準型です。



ST #527 (伸縮器)


ロープを使用中伸したり
縮めたりする伸縮器です



ST #525-B (同上補助バンド付)


長時間の作業には疲れないで好評を博しております。

ST #525 型の安全帯に補助バンドが附属して臀部にかかる様になっておりま
すから、常に体のバランスがとれる様になっております。



ST #528 (フック)

このフックは厚い手袋を
はめたままでも使えるの
が特長です。



ST #526 (造船、土木用)

主として造船及土木作業に沢山使用されておりますから、安心して御使用下さい。



ST #526-B (同上)

安全バンドのみ御希望の向へはこのバンドのみ差し上げますから、お手持のロー
プを取り付けて御使用が出来ます。

親つなに子つなを取付け
伸縮器で調節するところ

特許伸縮器の応用と効力

安全帶の子綱に伸縮器とフックを取付けたもの。



S T # 530—A 麻ロープ金具付
B クレモナロープ金具付
C ナイロンロープ金具付




中桐式安全帶用伸縮器です。これに子綱又は安全帶を取付て使用すれば安全に希望の所へ移動が出来ます。

S T # 527 伸縮器



親綱と子綱を接続出来る金具
しかも左図の如く用いて命綱
を取りはずすことが出来る特
殊型であります。



S T # 527-B
特殊伸縮器

通商産業大臣許可工場
各種保安用品製作販売

社団法人 全日本産業安全連合会々員

株式会社 谷沢製作所

本 社 東 京 都 中 央 区 京 橋 二 丁 目 四 番 地

電話281局 3041, 3042, 3043番
振 替 口 座 東 京 6 8 1 2 番

地方営業所

大阪市北区鶴野町七六番地 石川ビル内
名古屋市中区西新町二丁目二番地 西新ビル内
小倉市片野本町四丁目七二二番地

電 話 (37) 5407, 2352番
電 話 (24) 2 5 6 6 番
電 話 (5) 3 9 0 2 番